

# OTOAKUT<sup>®</sup> Ohrentropfen

## Wirkstoffe

- Phenazon 50 mg/g
- Procainhydrochlorid 10 mg/g

## Packungsgröße

- 10 g Ohrentropfen, PZN 18707705

## Anwendungsbereiche

- Zur symptomatischen Therapie bei akuten Ohrenschmerzen

## Dosierung und Anwendung

- Kleinkinder und Kinder bis 14 Jahre:  
3-4x täglich 2-3 Tropfen
- Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren:  
3-4x täglich 5 Tropfen

## Hinweise

- Das Fläschchen vor der Anwendung für wenige Minuten in der Hand erwärmen (kalte Ohrentropfen können zu Schwindel führen)
- Nach Anbruch 3 Monate verwendbar



Günstiger  
als Otagan\*

## Gut zu wissen

- Zweifach wirksam gegen Schmerz und Entzündung bei akuten Ohrenschmerzen
- Bewährt und gut verträglich
- Wirkt direkt lokal
- Erstattungsfähig bis 12 Jahre

# Häufige Fragen zu OtoAkut®

## Wie wirkt OtoAkut?

OtoAkut enthält als Wirkstoffe Phenazon und Procain. Phenazon wirkt analgetisch sowie entzündungshemmend und Procain lokalanästhetisch.

## Wie wird OtoAkut angewendet?

Die OtoAkut Flasche sollte zunächst in der Hand erwärmt werden. Anschließend wird OtoAkut in seitlicher Ruhelage in den betroffenen Gehörgang getropft. Danach 15 Min. liegen bleiben. Zusätzlich kann das Ohr mit Watte nach der Behandlung verschlossen werden.

## Ist OtoAkut während der Schwangerschaft und Stillzeit geeignet?

Nein, OtoAkut Ohrentropfen sollten während der Schwangerschaft oder Stillzeit nicht angewendet werden.

## Ab welchem Alter kann OtoAkut angewandt werden?

OtoAkut darf bei Erwachsenen und Kindern ab dem Kleinkindalter angewendet werden. Bei Kindern unter 3 Jahren sollte vorher ärztlicher Rat eingeholt werden.

## Wie lange sollte OtoAkut angewendet werden?

Die Behandlungsdauer von OtoAkut beträgt bis zu 5 Tage. Sollte nach 2 Tagen keine Besserung eintreten, sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.

## Wie lange ist OtoAkut nach dem Anbruch haltbar?

OtoAkut ist nach dem Anbruch noch 3 Monate lang verwendbar.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der zugehörigen Gebrauchsanweisung oder Fachinformation.

\* UVP, ABDA-Datenbank, Stand 15.09.2023

**OtoAkut 50 mg/g + 10 mg/g Ohrentropfen**, Lösung, **Zus.**: 1 g Lösung enth. 50 mg Phenazon u. 10 mg Procainhydrochlorid. **Sonst. Bestandt.**: Glycerol (E 422), Butylhydroxyanisol (Ph. Eur.) (E 320). **Anw.:** Zur lokalen symptomat. Therapie v. Schmerzen im äußeren Gehörgang bei äußeren Ohrinfekt. u. akuter Otitis media. Darf nur bei intaktem Trommelfell angewendet werden. **Gegenanz.**: Überempfindlich. gg. den Wirkst. od. einen der sonst. Bestandteile; Überempfindlich. gg. Pyrazolone (z. B. Arzheim, die Metamizol, Isopropylaminophenazon, Propyphenazon od. Phenazon enth.) od. gg. Phenylbutazon-haltige Arzneimittel; Trommelfellperforation od. Entzündung des Gehörgangs mit Hautverletzung; best. Stoffwechselerkrankungen (hepat. Porphyrin, kongenitaler Glucose-6-Phosphatdehydrogenase-Mangel). **Warnhinw.:** Butylhydroxyanisol (Ph. Eur.) (E 320) kann örtl. begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen u. Schleimhäute hervorrufen. **Nebenw.:** Überempfindlichkeitsreakt. wie Hautreakt. od. Nesselfieber. **Apothekenpflichtig**, Stand: 05/2023. **InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

D6502899-01-0923

## InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH

📍 Von-Humboldt-Straße 1, 64646 Heppenheim 📞 06252 95-7000 📠 06252 95-8844

✉ kontakt@infectopharm.com 🌐 www.infectopharm.com